ABWASSERVERBAND
LEIBNITZERFELD-SÜD

Planliche Anforderung für Stellungnahme Kanal

Für die Stellungnahme Kanal benötigen wir einen **vollständigen Lageplan Kanal** + den **dazugehörigen Kanalschnittplan** mit Eintragungen wie folgt:

- Lageplan Kanalleitung (vorzugsweise Grundrissplan EG) von Haus zu Übergabeschacht (auf eigenem Grund), dann weiter zu Straßenschacht mit folgenden Eintragungen.

  - Gefälle Kanalleitung in % (Mindestgefälle Hausanschluss ÖNORM B2503 = 2%)
  - Rohrdurchmesser Kanalleitung
  - Stranglänge Kanal in m
  - Allfällige Zwischenschächte und Übergabeschacht (innerhalb 3m von Grundgrenze) auf eigenem Grund inkl. Höhenangaben (DOK, Sohle), Kanalschacht DM 1000 (ÖNORM B2504)
  - Straßenkanalschacht mit Höhenangaben (DOK, Sohle) + Durchmesser Schacht
  - Falls Absturzpfeife notwendig, dann wird eine innenliegende Pfeife ausgeführt + Höhenangabe Durchdringung Schachtwand.
  - Rückstauklappe ist nur zwingend notwendig, wenn die tiefste Einleitstelle unterhalb der Rückstauebene liegt. (15cm über Straßenschacht)


- Kanallängenschnitt mit denselben Eintragungen wie oben.

- Der gewünschte Wasseranschluss Hausbereich muss nur im Lageplan andeutungsweise ersichtlich sein. Der Anschluss über befestigte Flächen ist immer mit Schutzrohr ≥ DN150 zu planen.


- **Rückfragen an:** Ing. Kevin Neumeister
  0664/927 2621
  technik@lfsued.at

TYPENPLAN REGELPUTZSCHACHT
ABZWEIGER VORHANDEN /
ANSCHLUSS AN SCHACHTMUFFE


SCHNITT A-A



SCHNITT B-B



GRUNDRISS



Typenplan Schmutzwasserkanal - Regelputzschacht
Technische Richtlinie - AWV LFSUED
Hausanschluss Typ A

ABWASSERVERBAND
LEIBNITZERFELD-SÜD

ABWASSERVERBAND
LEIBNITZERFELD SÜD
Murweg 10, 8472 Straß
Tel. 03453-2355
abwasser@lfsued.at


Musterpläne	
DATUM	März 2026
MASSSTAB	1:50
BAUABSCHNITT	

z:\04 vorlagen\typenpläne\typenplan regelputzschacht lfsued.dwg


TYPENPLAN REGELPUTZSCHACHT

(KEIN) ABZWEIGER VORHANDEN / NACHTRÄGLICHER ANSCHLUSS (KERNBOHRUNG UND INNENL. ABSTURZPFEIFE)

SCHNITT A-A





SCHNITT B-B



VARIANTE
Innenliegende Absturzpfeife
nur für Hauskanal (max 6 EW)

GRUNDRISS





Typenplan Schmutzwasserkanal - Regelputzschacht

Technische Richtlinie - AWV LFSUED

Hausanschluss Typ B

ABWASSERVERBAND LEIBNITZERFELD-SÜD


ABWASSERVERBAND LEIBNITZERFELD SÜD
Murweg 10, 8472 Straß
Tel. 03453-2355
abwasser@lfsued.at

Musterpläne	
DATUM	März 2026
MASSSTAB	1:50
BAUABSCHNITT	


z:\04 vorlagen\typenpläne\typenplan regelputzschacht lfsued.dwg

TYPENPLAN REGELPUTZSCHACHT
KEIN ABZWEIGER VORHANDEN /
NACHTRÄGLICHER ANSCHLUSS (KERNBOHRUNG)


SCHNITT A-A



SCHNITT B-B



GRUNDRISS



Typenplan Schmutzwasserkanal - Regelputzschacht
Technische Richtlinie - AWV LFSUED
Hausanschluss Typ C

ABWASSERVERBAND LEIBNITZERFELD-SÜD

ABWASSERVERBAND LEIBNITZERFELD SÜD
Murweg 10, 8472 Straß
Tel. 03453-2355
abwasser@lfsued.at

Musterpläne	
DATUM	März 2026
MASSSTAB	1:50
BAUABSCHNITT	

z:\04 vorlagen\typenpläne\typenplan regelputzschacht lfsued.dwg